

Balanças Eletrônicas **LINHA 6000**

Solução em
serviços pesados

 @balancasjundiai

 Balanças Jundiaí

 @balancasjundiai

 bjjundiai.com.br



BJ ***BALANÇAS
JUNDIAÍ***

Qualidade e tradição em pesagem!

Desde 1984

Balanças Eletrônicas Linha 6000

Projetadas para pesar ou contar peças nos mais variados segmentos do mercado, onde necessitem soluções de controle de pesagem.

Com estrutura, plataforma e células de carga devidamente dimensionada para cada aplicação e fabricadas na mais alta tecnologia dentro dos padrões de qualidade da Balanças Jundiaí.


MODELO	CAPACIDADE E DIVISÃO MÍNIMA	DIMENSÕES DA PLATAFORMA
6009	300 kg x 100 g	75 x 75 cm
6010	500 kg Div 100 g / 200 g	75 x 75 cm
		100 x 100 m
		1,20 x 1,20 m
6015	1.000 kg Div 200 g / 500 g	1,00 x 1,00 m
		1,20 x 1,20 m
		1,50 x 1,20 m
		1,50 x 1,50 m
6020	1.500 kg Div 200 g / 500 g	1,00 x 1,00 m
		1,20 x 1,20 m
		1,50 x 1,20 m
		1,50 x 1,50 m
		2,00 x 1,50 m
6020/1	2.000 kg Div 200 g / 500 g	2,00 x 2,00 m
		1,00 x 1,00 m
		1,20 x 1,20 m
		1,50 x 1,20 m
		1,50 x 1,50 m
		2,00 x 1,50 m
6025	2.500 kg Div 500 g	2,00 x 2,00 m
		3,00 x 1,50 m
		1,20 x 1,20 m
		1,50 x 1,20 m
		1,50 x 1,50 m
6025/1	3.000 kg Div 500 g / 1 kg	2,00 x 1,50 m
		2,00 x 2,00 m
		3,00 x 1,50 m
6025/2	5.000 kg Div 1 kg	2,00 x 2,00 m
		3,00 x 1,50 m
		4,00 x 2,00 m
6045	10.000 kg Div 2 kg	3,00 x 1,50 m
		4,00 x 2,00 m

Linha de piso, perfil baixo


- ▶ Plataforma projetada para uso intenso e severo nas mais variadas aplicações.
- ▶ Base e plataforma em chapa lisa de aço carbono SAE-1020, ou aço inox AISI-304 (opcional), preparada para instalação sobre o piso ou imbutida.
- ▶ Robustez e durabilidade.
- ▶ Sistema de oscilação e fixadores reguláveis com auto correção, através de pés articulados ou esferas.
- ▶ Plataforma indicada para aplicações que requerem acesso multidirecional de carga.
- ▶ Possibilidade de utilização de rampas

Instalações


Sobre o piso



Sobre o piso com rampas



Embutida



Comunicação c/ computador



Comunicação c/ computador





Indicadores digitais de peso

- ▶ Pesador/contador, display tipo led, de fácil visualização;
- ▶ Interface (saída RS 232 C) para conexão com impressora, etiquetadora (código de barras) ou microcomputador;
- ▶ Tara programável;
- ▶ Bateria interna para operação sem energia elétrica (até 30 horas);
- ▶ Saída 4 a 20 mA (opcional);
- ▶ Pontos de corte (opcional).


Linha de bancada

- ▶ Base e plataforma em chapa lisa de aço carbono SAE-1020, ou aço inox AISI-304 (opcional);
- ▶ Limitadores de sobrecarga que protegem a célula de carga de danos decorrentes de impactos acidentais;
- ▶ Pés reguláveis e antiderrapantes que mantêm a balança nivelada e segura;
- ▶ Compacta, leve (facilidade de transporte).

Opcionais:

- ▶ Coluna de carbono SAE-1020, ou aço inox AISI-304.

MODELO	CAPACIDADE E DIVISÃO MÍNIMA	DIMENSÕES DA PLATAFORMA
6005	50 kg x 10 g	40 x 40 cm
		50 x 50 cm
6006	100 kg x 20 g	50 x 50 cm
		60 x 50 cm
6007	160 kg x 50 g	50 x 50 cm
		60 x 50 cm
6008	200 kg x 50 g	60 x 50 cm
6009	300 kg x 100 g	60 x 50 cm



Balança aprovada pela nova portaria INMETRO 236/94

A Balanças Jundiaí também desenvolve projetos especiais para solucionar problemas de pesagens da sua empresa.



Ensaque de Big bag



Balanças Rodoviárias,
Rodoferroviárias e Ferroviárias.



Fluxo Contínuo



Sistema de Carregamento
a Granel

Conheça nossa empresa, consultem-nos!

Representante:

BJ BALANÇAS JUNDIAÍ
Qualidade e tradição em pesagem!
Desde 1984



@balancasjundiai
Balanças Jundiaí
@balancasjundiai

CONTATO

☎ 11 4606-8400
📞 11 94364-6560
✉ vendas@bjjundiai.com.br
🌐 www.bjjundiai.com.br

0800 702 1534

LOCALIZAÇÃO

- 1 **Escritório Administrativo:**
Av. José Rabelo Portela, 1.200
Várzea Paulista - SP - CEP 13225-577
- 2 **Unidade Fabril:**
Av. Marginal do Rio Jundiaí, 400
Distrito Industrial II - Várzea Pta. - SP